

ANGEBOT

DEMO MASTER Z.E.
KASTENWAGEN L2H2

Montag, 26. Juli 2021



DANKE FÜR IHR INTERESSE AN RENAULT TRUCKS

**RENAULT RENAULT TRUCKS MASTER Z.E. –
VAN FWD 3,1 T - L2H2**

DEMO MASTER Z.E. KASTENWAGEN L2H2

Kalkulation

Erstellungsdatum: 26.07.2021

Tarif-N°	CH RTG 41.1		
Fahrzeugtyp	Fzg.-anzahl	Listenpreis:	Bemerkung
RENAULT TRUCKS MASTER Z.E. - VAN FWD 3,1 T - L2H2	1		

FAHRZEUGDEFINITION

Fahrzeug	RENAULT TRUCKS MASTER Z.E. - VAN FWD 3,1 T - L2H2
Radstand	RADST. 3.682 (E20)
HA-Übers.	SERIEN-HA-ÜBERSETZG.
zGG	zGG 3,1 t
zGZG	
Lackierung	MINERALWEISS (01395)
Bereifung	SERIENBEREIFUNG

KALKULATION RENAULT TRUCKS-AUSSTATTUNG

Beschreibung	Listenpreis:	Rabatt %	Rabatt:	Verkaufspreis
Grundpreis				
ELEKTROUMBAU				
HERAUSNEHMBARES TABLET BEIFAHRESEITE				
PAKET COMFORT Z.E.				
PAKET DELIVERY Z.E.				
SCHWEIZ				
SEITLICHER TOTWINKELSPIEGEL				
SITZBANK LEHNE KLAPPBAR + DREH-ABLAGE + KASTEN				
SPRACHE: DEUTSCH				
Einparkhilfe + Kamera				
Navi 6,2" Radio DAB, Freisprechanlage, Totwinkel Kamera				
Juice Booster				
Ablieferungspauschale				
Gesamt				66,417.00 CHF

ZUSAMMENFASSUNG-KALKULATION

Bemerkungen	Je Fahrzeug	Fzg.-anzahl	Gesamt
Fgst. / Fhs. + RENAULT TRUCKS- Optionen:	CHF	1	CHF
Nettoverkaufspreis	66,417.00 CHF		66,417.00 CHF
Gesetzl. MwSt.		7,70%	5,114.00 CHF
Netto-Gesamtpreis inkl. Steuern			71,531.00 CHF

Dieses Angebot enthält lediglich Richtwerte und ist nicht vertraglich bindend; nur die Unterzeichnung eines Kaufantrages nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen stellt einen Vertrag zwischen den Parteien dar. Ab dem angegebenen Erstellungsdatum hat das Angebot eine Gültigkeit von zwei Wochen.



RENAULT TRUCKS (SCHWEIZ) AG
Telefon: +41 44 746 65 65
Fax: +41 44 746 65 45
www.renault-trucks.com



CH - RTG,41.1


An

Modellcode : 59TAZES2C20C

Druckdatum des Angebots: 26.07.2021

Angebotsaktualisierung: 23.07.2021

Tabellennummer: 6559863 von 26.07.2021

RENAULT TRUCKS MASTER Z.E. - VAN FWD 3,1 T - L2H2 - zGG 3,1 t /**GEWICHTE**

Radstand		mm	3,682
Fahrgestell-Gewicht	Gesamt	kg	2152
	Gruppe Vorderachsen (bei liftbaren Achsen: Achse am Boden)	kg	1317
	Gruppe Hinterachsen (bei liftbaren Achsen: Achse am Boden)	kg	835
Nutzlast (ohne Aufbau)	(C)	kg	948
Max. zulässiges Gewicht	Vorderachse	kg	1850
	Hinterachse	kg	2100
	Gesamt (zGG)	kg	3100

Die Angaben in der Tabelle berücksichtigen das Gewicht der RENAULT TRUCKS-Optionen und beziehen sich auf ein Fahrzeug mit vollem Wischwasserbehälter und einem Fahrer (75 kg)
Maximal passierbare Steigung bei Belastung 16 %

LÄNGEN

Radstand		mm	3,682
Fahrgestell-Länge	(F / BEP L011)	mm	3682
	(A / BEP L001)	mm	5575
Fahrerhausüberhang	(H / BEP L016)	mm	869
Aufbauüberhang hinten	Fahrgestell	mm	1024

HÖHEN

Radstand		mm	3,682
Höhe Dach / Boden unbeladen	(O)	mm	2499
Bodenfreiheit, beladen	vorn (U1 / BEP H015)	mm	181
	hinten (U3 / BEP H016)	mm	181

BREITEN

RENAULT TRUCKS (SCHWEIZ) AG
Telefon: +41 44 746 65 65
Fax: +41 44 746 65 45
www.renault-trucks.com



Radstand		mm	3,682
Spurbreite	vorn (V1 / BEP W013.1)	mm	1750
	hinten 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1730
Fahrerhausausssenbreite	(BEP W002)	mm	2070

ANDERE

Radstand		mm	3,682
Beladungslänge (Z1)		mm	3083
Wendekreis	über alles (BEP W012)	mm	7050
Volumen max.		m ³	10
Höhe der Hecktür		mm	1820
Innenhöhe		mm	1894
Breite des oberen Einstiegs Hecktür		mm	1577
Breite des unteren Einstiegs Hecktür		mm	1580
Höhe der Seitentür		mm	1780
Breite der Seitentür		mm	1270



Z.E. MOTOR

Leistung: 76 PS/57 kW
Drehmoment: 225 Nm
Wechselstrom-Synchronmotor
Magnetlose Technik mit Schleifringläufermotor
 Druckluftkühlung

ENERGIEQUELLE

Antriebsbatterie Z.E. Lithium-Ionen, 33 kWh, 400 V
 NMC-Zellen (Nickel-Mangan-Cobalt)
 Unter dem Fahrerhaus
 Ohne Kühlung
 Reichweite gemäß NEDC (New European Driving Cycle): 200 km

STROMVERSORGUNG

Ladestecker unter einer Klappe auf der rechten Seite
 Ladekabel Typ 2, 32 A, inkl. Tasche, kompatibel mit Wall-Box und öffentlichen Ladestationen
 Ladekapazität an Wall-Box 7,4 kW in 6 Stunden bzw. Wall-Box 3,7 kW in 11 Stunden
 Länge 6 m

MOTORAUSSTATTUNG

ECO-Modus: Steuerung von Drehmoment und Motorkennlinie sowie Optimierung der Klimafunktionen
 Ohne zusätzliche Riemenscheibe.
 Geschwindigkeitsbegrenzer (100 km/h).

GETRIEBE

Reduktionsgetriebe, 1 Gang vorwärts und 1 Gang rückwärts (Übersetzung 9,3)

NEBENABTRIEB

Ohne getriebeabhängigen Nebenantrieb

LENKUNG

Lenkgetriebe elektrisch
 Zahnstangenlenkung mit Sicherheitslenksäule, mit Begrenzung des Eindringwegs des Lenkrads bei einem Aufprall
 Hydraulische Lenkunterstützung mit Hochdruck-Elektropumpe

VORDERACHSE

Einzelradaufhängung.
 Unterer Dreiecksquerlenker.
 McPherson-Federbeine.
 Vorderradantrieb mit 2 Gelenkwellen, ausgestattet mit 2 Gleichlaufgelenken.

HINTERACHSE

Verbundlenkerachse, geführt durch Parabelfedern.

RÄDER UND BEREIFUNG

Montage der Serienbereifung.
 16"-Räder
 Bereifung 225/65 R16C
 (Reifenhersteller nach Verfügbarkeit).
 Einfach bereift.
 Spezielle Radkappen.
 Reparaturset unter dem Sitz umfasst: Kompressor, Kartusche mit Dichtungsmittel

Betriebsbremse:

Scheibenbremsen: 302x28 belüftet vorn, 305x12 hinten.
 Antiblockiersystem (ABS) mit Notbremsassistent (AFU)
 Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Berücksichtigung von Fahrzeuglast und Anhänger, einschließlich:
 Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
 Berganfahrhilfe (HSA)
 Seitenwindassistent (SWA)
 System für verbesserte Haftung in schwierigem Gelände (Extended Grip)

FAHRERHAUS

Fahrerhaus außen:

Korrosionsschutz durch Kataphorese.
 Karosseriefarbe: Mineralweiß
 technischer Code: 01395
 Dach in Wagenfarbe (bei Serienlackierung).
 Klappbare vordere Motorhaube mit Zugang zu:
 Ölstandsanzeige, Batterie, Scheibenwischertank, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit sowie Batteriepole.
 Vordere Stoßstange, anthrazit.
 Zwei elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten.
 Standardarm-Außenspiegel
 Rutschsichere Einstiege vorn.
 Vordere Stoßstange mit integrierter Trittstufe
Hecktüren mit einem Öffnungswinkel von 270°.
 Seitenwände aus Blech.
 Linke Seitenwand ohne Fenster.
 Rechte Schiebetür ohne Fenster.
 Schmutzfänger vorne und hinten



Fahrerhausinnenraum:

Innen- und Außenausführung verchromt
 Höhe H2
 Große Staufächer in der Dachkonsole
In Beifahrer-Kosmetikspiegel integrierter Totwinkel-Innenspiegel
 Ohne Fahrtenschreiber
Holzboden mit Antirutsch-Beschichtung.
 Verstellbarer Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze.
Doppel-Beifahrersitz
Klappbare Rückenlehne bei Mittelsitz mit drehbarem Ablagetisch
Kasten unter dem Sitz
 Klappbare Armlehne
 Stoffsitzbezüge „Carbone“
 Sitzbezüge aus Stoff Carbon mit weißen Ziernähten
 Fahrer-Airbag.
 Haltegriff für die Beifahrerseite vorn.
 Handschuhfach gekühlt
 Handschuhfach (7 Liter)
 Warnton bei vergessener Innenbeleuchtung.
 Impulsfensterheber (Fahrer)
 Scheibenwaschflüssigkeit Region Europa
 Heizung/Belüftung stufenlos einstellbar (4 Stärken und 6 Positionen) mit Enteisungsfunktion für Windschutzscheibe und Seitenfenster.
Manuelle Klimaanlage
 Cockpit-Filter, gegen Pollen.
Bordpapiere in Deutsch.
 Fahrerhaustrennwand aus Blech
 Trennwandverkleidung mit Isolierung
 Haltegriffe für den Aufstieg hinten und an der Seite
 3-stufige Scheibenwischer (vorn) mit Düsen.

Instrumententafel

Bordcomputer mit:
 Tachometer mit parametrierbarem Monochrom-Display zur Anzeige von:
 Reichweite, Durchschnittsverbrauch, derzeitiger Verbrauch, eingelegter Gang, Kilometerzähler, Temperaturwerte
 Komplettausstattung der Instrumententafel, umfasst insbesondere:
 Ausziehbare Schreibunterlage für Dokumente im A5-Format, vom Fahrersitz aus erreichbar
Ausziehbare Ablage Beifahrerseite (max. 25 kg) mit separatem Getränkehalter
 Zentrales Ablagefach mit Fassungsvermögen von 0,6 l und großer Getränkehalter
 Bordcomputer: Gesamtrechner, Tageszähler, verbrauchter Kraftstoff in Liter, durchschnittlicher Verbrauch, derzeitiger Verbrauch, voraussichtliche Reichweite,
 Durchschnittsgeschwindigkeit (in km/h) seit der letzten Aktualisierung
 Zentralverriegelung der Türen
Fernbedienungsschlüssel mit 2 Knöpfen
 Geschwindigkeitsregler und Geschwindigkeitsbegrenzer mit Einstellung am Lenkrad
 Hilfe zum wirtschaftlichen Fahren.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die obigen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Unverbindliches Dokument.

Serienmäßiges Überhangmaß. Erforderliche Rahmenverlängerungen bzw. Verkürzungen sind vom Aufbauhersteller vorzunehmen.

**ELEKTRONISCHE AUSSTATTUNG:**

OBD-Stecker im Fahrerhaus zur Erfassung von Fahrzeugdaten und zur Fahrzeugdiagnose

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

Scheibenwischer mit Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
 Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer.
 2 Rückfahrleuchten als Weitwinkel und 1 Nebelschlussleuchte.

RAHMEN

Kurzer Rahmenüberhang.

FEDERUNG**Vorderachsfederung**

Spiralfederung. Hydraulische Teleskopstoßdämpfer.

Hinterachsfederung

Einblatt-Stahlfederung
 Gerade Federschäkel
 Zusatzfeder mit PU-Anschlag

STANDARDAUSRÜSTUNG

Bordwerkzeug unter dem Fahrersitz
 Abschleppmaul abnehmbar
 Wagenheber

AUFBAU

Lastverankerungen
LED-Laderaumbeleuchtung
Zusätzliche 12-Volt-Steckdose im Laderaum

STANDORT-OPTIONEN

Einparkhilfe + Kamera
Navi 6,2" Radio DAB, Freisprechanlage, Totwinkel
Kamera
Juice Booster
Ablieferungspauschale

RENAULT TRUCKS (SCHWEIZ) AG
 Telefon: +41 44 746 65 65
 Fax: +41 44 746 65 45
 www.renault-trucks.com

