

RENAULT TRUCKS

MASTER Z.E. CCAB L2H1
PONT BASCULANT 3 CÔTÉS



PROPOSITION COMMERCIALE



ALPINE iLX-F903D



Media Autoradio mit
Android Auto / Apple CarPlay
& DAB+
1-DIN Einbauschacht
und Logican Interface

BRIGADE - 810C



Brigade WDR beheizte Klappenkamera

-5%



JUICE BOOSTER 2 + EV Pak...
(22kW, inkl. 5, 2m Kabel Typ2, mobil,
inkl. Typ2 Adapter)



CHF 1'179.00 ~~CHF 1'239.00~~

Inkl. 7,7% MwSt. & Versand in CH

● Lieferzeit: 3-5 Arbeitstage, kein Express
möglich

BRIGADE BS- 400W



Ultraschall Hindernis
Erkennung
System mit 4 Sensoren

CH - RTG,40.1


Code modèle : 59TBZES2C13C

Date d'édition : 29/05/2021

Mise à jour de l'affaire : 15/01/2021

N° de Grille : 6413476 du 29/05/2021

A l'attention de

MASTER Z.E. - CCAB FWD 3T5 - L2H1 - PTAC 3,5 T /**MASSES**

Empattement		mm	3,682
Poids châssis cabine	total	kg	1900
	Groupe essieux avant (En cas d'essieu relevable : essieu au sol)	kg	1367
	Groupe essieux arrière (En cas d'essieu relevable : essieu au sol)	kg	534
Charge utile	(C)	kg	1600
Charge utile net		kg	1170
Masse maxi immatriculation	groupe essieux avant	kg	1850
	groupe essieux arrière	kg	2100
	Totale (PTAC)	kg	3500

Ce tableau tient compte du poids des options RENAULT TRUCKS, du liquide lave glace et en présence du chauffeur (75 kg)

Pente maximum franchissable en charge 16 %

LONGUEURS

Empattement		mm	3,682
Longueur carrossable	(F / BEP L011)	mm	3682
	maxi (Wmax / BEP L105)	mm	3466
	min (Wmin / BEP L105)	mm	3184
Porte à faux arrière carrosserie	maxi (Xmax : BEP L017)	mm	1484
	mini (Xmin / BEP L017)	mm	1119
Longueur véhicule Maxi (Z)	(Zmax / BEP L001)	mm	5951
Longueur véhicule Mini (Z)	(Zmin / BEP L001)	mm	5670
Long totale châssis cabine	(A / BEP L001)	mm	5670
Porte à faux avant	(H / BEP L016)	mm	869
Entrée cabine	(B / BEP L102)	mm	1616
Porte à faux arrière	châssis	mm	1119



RENAULT TRUCKS (SCHWEIZ) AG

Téléphone : +41 44 746 65 65

Fax : +41 44 746 65 45

www.renault-trucks.com



HAUTEURS

Empattement		mm	3,682
Hauteur pavillon/sol à vide	(O)	mm	2265
Garde au sol, en charge	avant (U1 / BEP H015)	mm	166
	arrière (U3 / BEP H016)	mm	166

LARGEURS

Empattement		mm	3,682
Voie	avant (V1 / BEP W013.1)	mm	1750
	arrière 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1730
Largeur cabine maxi	(BEP W002)	mm	2070

DIVERS

Empattement		mm	3,682
Rayon de braquage	hors tout (BEP W012)	mm	7050



MOTEUR Z.E.

Puissance : 76 ch/57 kW

Couple : 225 Nm

Moteur synchrone à courant alternatif

Technologie sans aimant à rotor bobiné

Refroidissement par air pulsé

SOURCE D'ENERGIE

Batterie de traction Z.E. lithium-ion, 33 kWh, 400 V

Cellules NMC (Nickel Manganèse Cobalt)

Localisée sous la cabine

Sans refroidissement

Autonomie NEDC (New European Driving Cycle): 200 km

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Prise de charge sous trappe côté droit

Câble de recharge type 2, 32 A dans son sac compatible

Wall-Box et bornes publiques

Capacité de charge sur Wall-Box 7,4 kW en 6 h ou sur Wall-box 3,7 kW en 11 h

Longueur 6 m

EQUIPEMENT MOTEUR

Mode ECO: contrôle du couple, de la cartographie moteur et optimisation des fonctions confort thermique

Sans prise de force sur moteur

BOÎTE DE VITESSES

Réducteur à 1 vitesse avant et 1 arrière (ratio 9,3)

PRISE DE MOUVEMENT

Sans prise de mouvement sur boîte de vitesses

DIRECTION

Boîtier de direction électrique

Direction à crémaillère rétractable avec limitation de la remontée du volant en cas de choc

Assistance de direction par pompe électrique haute pression

ESSIEU AVANT

Roues indépendantes

Bras inférieur triangulaire

Suspension système Mac-Pherson

Charge maximum sur train avant 1 850 kg.

Transmission aux roues avant par 2 arbres comportant chacun 2 joints homocinétiques

TRAIN ARRIERE

Essieu rigide tubulaire guidé par des lames de ressorts

Capacité technique : 2100 kg

PNEUS ET ROUES

Monte pneus série

Roues 16"

Pneumatiques 225/65 R16C

Marque des pneus selon disponibilité

Monte simple

Enjoliveurs spécifiques

Trousse de réparation rangée sous le siège contenant: un compresseur et une bombe anti-crevaisson

Frein de service :

Freins à disques : 302x28 ventilé à l'avant, 305x12 à l'arrière
Dispositif anti-blocage de roues (ABS) avec aide au freinage d'urgence (AFU)

Contrôle de trajectoire régulé en fonction de la charge du véhicule et de la remorque (ESP) intégrant:

l'antipatinage (ASR)

l'aide au démarrage en cote (HSA)

l'assistance au vent latéral (SWA)

l'adhérence améliorée sur terrain difficile (Extended Grip)

CABINE

Extérieur cabine :

Tôlerie cabine électro-zinguée, traitée par cataphorèse

teinte carrosserie : Orange

code technique : 10031

Pavillon ton caisse (si peinture série)

Capot avant relevable, donnant accès à la jauge d'huile, aux réservoirs lave-vitre, de refroidissement, de liquide de freins ainsi qu'aux bornes de batteries déportées

Bouclier avant grainé, de teinte anthracite

2 rétroviseurs chauffants télécommandés, avec répéteurs de clignotants intégrés

Grand bras de rétroviseurs

Accès avant par une marche antidérapante

Marches d'accès au pare-brise intégrées au bouclier

Bavettes anti-projections avant



RENAULT TRUCKS (SCHWEIZ) AG

Téléphone : +41 44 746 65 65

Fax : +41 44 746 65 45

www.renault-trucks.com



Intérieur cabine :

Finition intérieure et extérieure Chrome
 Hauteur H1
Rétroviseur intérieur d'angle mort intégré au miroir de courtoisie passager
 Sans chronotachygraphe
 Siège conducteur avec réglage lombaire
Double-siège passagers
Dossier de place centrale rabattable avec tablette pivotante
Coffre sous assise
 Accoudoir chauffeur relevable
 Garnissage sièges en tissu Carbone
 Garnissage sièges en tissu carbone avec surpiqûres blanches
 Airbag conducteur
Airbag latéral conducteur
 Poignée de maintien pour les passagers avant
 Boîte à gants réfrigérée
Boîte à gants coulissante de 10,5 litres
 Ouverture des portes commandant l'éclairage du plafonnier et l'alerte sonore oubli d'éclairage
 Lève vitre conducteur impulsif
 Liquide lave-glace zone Européenne
 Chauffage / Ventilation dégivrage réglable (4 vitesses et 6 positions) avec fonction recyclage, assurant le désembuage du pare-brise et des vitres latérales avant
Climatisation manuelle de l'habitacle
 Filtre d'habitacle, anti-pollen
Manuel en allemand.
 Cloison arrière cabine tôlée avec vitre
 Habillage de cloison isolant
 Essuie vitre / lave vitre avant à 3 positions

Tableau de bord :

Ordinateur de bord intégrant:
 Compteur de vitesse avec écran monochrome paramétrable pour:
 autonomie, consommation, économètre, rapport engagé, totalisateurs, températures
 Equipement complet du tableau de bord comprenant notamment :
 Support tablette rétractable au format A5 accessible du poste de conduite
 Rangement central de 0,6 l et grand porte gobelet
 On-board computer: odometer and trip meter, quantity of fuel used, average, instantaneous fuel consumption, range for remaining fuel, average speed (in km/h) since last update
 Télécommande des portes
Clef pliable 2 boutons avec ouverture main libre
 Régulateur et limiteur de vitesse ajustables au volant
 Aide à la conduite rationnelle
Accessoires fumeur

EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

Prise OBD en cabine pour extraction de données et diagnostic du véhicule

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Document non contractuel. Les adaptations ne pourront être effectuées qu'à partir de nos plans.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Essuyage automatique des vitres avec capteur de pluie et allumage automatique des feux
 Phares avant halogènes avec signature diurne LED
Projecteurs anti-brouillard avant
 Deux feux de recul grand angle et un feu de brouillard AR
 Câblage pour adaptation complémentaire.
Câblage pour adaptation carrossier (CCAR ou PCAB).

CHÂSSIS

Porte-à-faux court

SUSPENSION**Suspension avant**

Suspension à ressorts hélicoïdaux
 Amortisseurs hydrauliques et télescopiques

Suspension arrière

Suspension mono-lame en acier
 Jumelles droites
 Ressort additionnel avec butée polyuréthane

EQUIPEMENT STANDARD

Lot de bord sous siège conducteur
 Chape de remorquage
 Cric

CARROSSERIE

Boîtier d'adaptation carrossier (BOIADP), permettant de récupérer les commandes et informations sur le réseau multiplexé

Pré-disposition pour connexion d'un boîtier carrossier. Permet de disposer des informations suivantes : Autorisation fonctionnement clim, Position freins, Moteur tournant, Position embrayage, Clignotants D/G, Feux de détresse, Position clef de contact, Informations portes, Condamnations centralisé. Le Boîtier Carrossage Pro disponible en Kit Après-vente (Boîtier+cable(raccordement radio)+notice de montage)

OPTIONS SPÉCIALES

Juice-Booster kit de chargement
Navigation, caméra de recul, capteurs de stationnement
Zusatzbatterie für Kipper inkl. Laderelais
Pont basculante 3-côtes accessoires inclus
Batterie supplémentaire avec relais de charge
Frais de livraison



Walke 1
4938 Rohrbach
Tel. 062 962 33 77
Fax 062 962 35 07

Inhaber: Simon Flückiger



Firma
Renault Trucks (Schweiz) AG
zHd. Herr Roger Grossglauser
Heimstrasse 45

8953 Dietikon

Rohrbach, 2. Februar 2021 / fp

Auftragsbestätigung Nr. 215727

Ihre Kunden-Nr. :
Lieferung :
Lieferfrist :
Zahlungskonditionen :

Sehr geehrter Herr Grossglauser

Besten Dank für Ihre schriftliche Bestellung vom 29.01.2021, die wir Ihnen gerne wie folgt bestätigen:

1 Stück 3-SEITEN-KIPPERBRÜCKE Typ Fankhauser AG

auf Renault Master FA-EB ZE, Radstand 3682 mm

Komm: DEMOFAHRZEUG Elektro

Abmessungen
Brückenlänge innen 3200 mm
Brückenbreite innen 1950 mm
Brückenbreite aussen ca. 2070 mm

Gewichte
Gewicht Kipperaufbau ca. 430 kg

Alle Gewichtsangaben sind Richtwerte !

Unterbau Alu-Hilfsrahmen mit dem Chassis verschraubt.

Boden Alu-Plankenboden 30 mm dick, glatt.

Stirnwand Höhe bis Unterkante Kabinenfenster aus Alu-Kastenprofilen geschlossen,

Übertrag

Datum : 2. Februar 2021
Auftrags-Nr. : 215727
Kunde : 625 / Renault Trucks (Schweiz) AG

Übertrag

Rest bis ca. 50 mm über Kabinendach Sichtgitter, Stangenträger mit je einer Bindschlaufe aussen.

Seitenladen Leichtmetall-Kastenprofile 340 mm hoch, abklappbar, Eckpfosten hinten fest montiert.

Rückladen Wie Seitenladen, jedoch 400 mm hoch und ist als Pendelladen ausgestattet.

Verschlüsse Seitlich Kipperverschlüsse, hinten 2 Schieberiegelverschlüsse.

Oberfläche Alu-Teile gereinigt und eloxiert, Unterbau feuerverzinkt.

Kotflügel Kunststoff-Kotflügel mit Kotschutzlappen.

El. Anlage Nach VTS, Rücklichter gut geschützt im Heck montiert.

Kipplager 3-Seiten-Kugellagerung.

Presse Mehrstufiger Teleskopzylinder.

Hydraulik Elektrohydraulische Pumpe 12 V.

Ausführung wie Kipper COMPLET

1

1

1

1

1

Netzhaken inkl. Montage

1

Ladungssicherungsnetz

1

Binding in Brückenboden eingelassen, demontierbar- und drehbar (Ring einmal in Brücke, einmal unter der Brücke)

6

Übertrag

Walke 1
4938 Rohrbach
Tel. 062 962 33 77
Fax 062 962 35 07

Inhaber: Simon Flückiger



Firma
Renault Trucks (Schweiz) AG
zHd. Herr Roger Grossglauser
Heimstrasse 45

8953 Dietikon

Rohrbach, 17. Februar 2021 / fp

Auftragsbestätigung Nr. 215765

Ihre Kunden-Nr. : 625
Lieferung :
Lieferfrist :
Zahlungskonditionen :

Sehr geehrter Herr Grossglauser

Besten Dank für Ihre schriftliche Bestellung vom 15.02.2021, die wir Ihnen gerne wie folgt bestätigen:

ZUSATZAUSRÜSTUNG zu Auftrag Nr. 215 727 Renault Master ZE

Komm: DEMOFAHRZEUG Elektro (Swiss Public)

- Ausrüstung von Zusatzbatterie für Kipperaggregat

Traktionsbatterie 12 V 800 A 90 Ah	1		
Laderelais 12 V 100 A	1		
Batteriekasten aus Alu anfertigen und einbauen	1		
Kabel, Kabelschutzmaterial	1		
Zusatzbatterie einbauen und testen	1		

Übertrag

Bankverbindung: Berner Kantonalbank AG
CHF: IBAN CH 16 0079 0016 3252 6000 1
EUR: IBAN CH 04 0079 0016 2444 7881 1
BIC KBBE3333
Postkonto: 30-652904-0
UID: CHE-107.918.980 MWST





Renault Trucks (Schweiz) AG
Heimstrasse 45, Postfach
8953 Dietikon 1

Datum 06.04.2021
Seite 1
Kunden-Nr. 1898
Angebot Nr. 114233

SALES DEPARTMENT

Angebot / offre / offerta

Bitte beachten Sie die neuen Rückgabebedingungen auf unserer Homepage.

Nr.	Beschreibung / description / descrizione	Anzahl	Rabatt	Gesamtbetrag
Angebot für MASTER Z.E Kipper				
ALX903D	Alpine ILX-F903D 1DIN Chassis • Alpine 1DIN Autoradio mit DAB+ • 9-Zoll-Multimediasystem mit schwenkbaren Bildschirm, Apple CarPlay und Android Auto Unterstützung • Integrierter DAB+ Tuner • Integriertes BLUETOOTH® Modul • Online Navigationsfunktionen • Kameraanschluss für RCA-Input • SIRI-Unterstützung. CHF 1020.43 exkl.	1 Stück		
PP67-2	KAE-232DA Alpine DAB Antenne New (5 Volt / 12 Volt) CHF 54.78 exkl.	1 Stück		
PALOGICAN	Paser - Logican LOGICAN ist eine Lenkradsteuerungsschnittstelle, mit der alle gängigen Aftermarket-Radios auf dem Markt verwaltet werden können. LOGICAN ist ein Multiprotokollmodul, dh es kann das CANBUS-, GMLAN- und RESISTIVE-Protokoll verwalten. Zusätzlich werden folgende Signale zur Verfügung gestellt: Geschwindigkeitssignal / Rückfahrtsignal / Geschaltete 12 V Leitung / Amp-Rem / Blinker usw. CHF 203.34 exkl.	1 Stück		
BGE3744	Brigade BS 4000W • Backscan Rückfahrsensor-System • Erkennungsbereich von 2,5 m – Aussensensoren 2,5 m/0,6 m (wählbar über DIP-Schalter) • Abgestufte akustische und visuelle Distanzwarnanzeige CHF 416.90 exkl.	1 Stück		

Übertrag:

Raiffeisen Bank IBAN: CH82 8080 8005 3489 8525 2 - IID (BC-Nr.): 80808 - SWIF T-BIC: RAIFCH22 Clearing Nr.(BCN): 80747
MWST-Nummer: CHE-114.641.163 MWST

Bei Einzahlungen mittels Einzahlungsschein berücksichtigen Sie die anfallenden Gebühren im Voraus.
Nachforderungen unsererseits werden zusätzlich mit SFr. 20.- Bearbeitungsgebühren belastet!

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Es gelten unsere AGBs: <https://www.covima.ch/agb-s>
www.covima.ch / info@covima.ch

COVIMA electronics GmbH
Seestrasse 14b
CH-5432 Neuenhof

Verkauf: +41 56 406 6 406
Service: +41 56 406 6 400
Buchhaltung: +41 56 406 64 05
Fax: +41 56 406 18 44



Datum 06.04.2021
Seite 2
Kunden-Nr. 1898
Angebot Nr. 114233

Angebot / offre / offerta

Nr.	Beschreibung / description / descrizione	Anzahl	Rabatt	Gesamtbetrag
Übertrag:				
BGE1242 / RD2	Brigade - BE-810C • Beheizte Klappenkamera • IP69K zertifiziert • 6-Infrarot LEDs für Sicht bei Nacht • TV-System: PAL • Blickwinkel 101x70x133° CHF 574.75 exkl.	1 Stück		
BGE3666	Brigade - SC-1000-ECU / B45 • Klappenkamera Modul (BE-810C) CHF 64.07 exkl.	1 Stück		
BGE2797 / B17	Brigade - BE-L1003 A5 • 0.3 Meter Kamerakabel CHF 22.22 exkl.	1 Stück		
BGE1984 / B16	Brigade - AC-007 • Adapter zu ELITE Serie auf VBV Serie CHF 26.93 exkl.	1 Stück		
BGE3150	Brigade - VBV-L415 • 15 Meter Kabel zu VBV-Serie CHF 73.35 exkl.	1 Stück		
BGE5099	Brigade UDS-OSD20-ECU Bildschirmanzeigenmodul PAL Ermöglicht Einblendung von dreistuigen akustischen und optischen Ultraschalldaten in das Kamerabild des Fahrzeugmonitors • 12-24V • 2 Kameraeingänge • 2 Auslöse-Eingänge	1 Stück		
Übertrag:				

Raiffeisen Bank IBAN: CH82 8080 8005 3489 8525 2 - IID (BC-Nr.): 80808 - SWIF T-BIC: RAIFCH22 Clearing Nr.(BCN): 80747
MWST-Nummer: CHE-114.641.163 MWST

COVIMA electronics GmbH
Seestrasse 14b
CH-5432 Neuenhof

Bei Einzahlungen mittels Einzahlungsschein berücksichtigen Sie die anfallenden Gebühren im Voraus.
Nachforderungen unsererseits werden zusätzlich mit SFr. 20.- Bearbeitungsgebühren belastet!

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Es gelten unsere AGBs: <https://www.covima.ch/agb-s>
www.covima.ch / info@covima.ch

Verkauf: +41 56 406 6 406
Service: +41 56 406 6 400
Buchhaltung: +41 56 406 64 05
Fax: +41 56 406 18 44



Datum 06.04.2021
Seite 3
Kunden-Nr. 1898
Angebot Nr. 114233

Angebot / offre / offerta

Nr.	Beschreibung / description / descrizione	Anzahl	Rabatt	Gesamtbetrag
				Übertrag:
	• 2 UDS eingänge • 2 UDS ausgänge • 2 Jahre Garantie CHF 314.76			
BGE3335 / B10	Brigade - AC-028 • Adapter SELECT auf Cinch Male V/A und Speisung 12V CHF 45.50 exkl.	1 Stück		

Summe Netto:
zzgl. 7.70 % MwSt.: _____

Gesamtbetrag:

Raiffeisen Bank IBAN: CH82 8080 8005 3489 8525 2 - IID (BC-Nr.): 80808 - SWIF T-BIC: RAIFCH22 Clearing Nr.(BCN): 80747
MWST-Nummer: CHE-114.641.163 MWST

Bei Einzahlungen mittels Einzahlungsschein berücksichtigen Sie die anfallenden Gebühren im Voraus.
Nachforderungen unsererseits werden zusätzlich mit SFr. 20.- Bearbeitungsgebühren belastet!

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Es gelten unsere AGBs: <https://www.covima.ch/agb-s>
www.covima.ch / info@covima.ch

COVIMA electronics GmbH
Seestrasse 14b
CH-5432 Neuenhof

Verkauf: +41 56 406 6 406
Service: +41 56 406 6 400
Buchhaltung: +41 56 406 64 05
Fax: +41 56 406 18 44

Master Z.E.CCAB L2H1

Pont basculant 3 côtes

Chiffrage

Date de configuration : 29/05/2021

N° de tarif	CH RTG 40.1		
Type de véhicule	Nb véhicules		Commentaire
MASTER Z.E. – CCAB FWD 3,5 T – L2H1	1		

DEFINITION VEHICULE

Véhicule	MASTER Z.E. – CCAB FWD 3,5 T – L2H1
Empattement	RADST. 3.682 (E20)
Couple de pont	COUPLE SERIE
PTAC	PTAC 3,5 T
PTRA	
Couleur	ORANGE PONTS & CHAUS (10031)
Pneumatiques	MONTE PNEUS SERIE

CHIFFRAGE CHASSIS CABINE ET OPTIONS RENAULT TRUCKS.

Description	Prix de vente
Prix de base	63,105.78 CHF
ACCESSOIRE FUMEUR	45.16 CHF
AIRBAG LATERAL CONDUCTEUR	180.63 CHF
BOITE A GANTS TIROIR	0.00 CHF
BOITIER ADAPTATION CARROSSIER	270.94 CHF
BQ DOS.RABAT+TABL.PIV+RANGEMENT	0.00 CHF
CABLAGE RALLONGE 1	45.16 CHF
LANGUE ALLEMANDE	0.00 CHF
ORANGE PONTS & CHAUS (10031)	0.00 CHF
PACK COMFORT Z.E.	2,257.86 CHF
RETRO ANGLE MORT LATERAL	45.16 CHF
RETROVISEURS EXT.GRANDE LARGEUR	90.31 CHF
SUISSE	0.00 CHF
TRANSFORMATION ELECTRIQUE	0.00 CHF
Juice-Booster kit de chargement	1,179.00 CHF
Navigation, caméra de recul, capteurs de stationnement	2,500.00 CHF
Batterie supplémentaire avec relais de charge	1,250.00 CHF
Pont basculante 3-côtes accessoires inclus	12,280.00 CHF
Frais de livraison	650.00 CHF
Total	83,900.00 CHF



RESUME CHIFFRAGE

Commentaires

	Par véhicule	Nb véhicules	Total
Ch/Cab + options RENAULT TRUCKS	83,900.00 CHF	1	83,900.00 CHF
Prix net total HT	83,900.00 CHF		83,900.00 CHF
TVA		7,70%	6,460.30 CHF
Prix net total TTC			90,360.30 CHF

RENAULT TRUCKS 3x3

Le pack Renault Trucks sans souci pour votre nouveau Master ! Avec 3 ans de garantie et de service ou jusqu'à 150 000 km (selon la première éventualité), le Renault Trucks Master est le véhicule commercial idéal! Cela inclut un entretien régulier dans l'atelier agréé Renault Trucks de votre choix en Suisse.

Garantie : 3 ans/ 150'000km de garantie d'usine à partir de la première inscription.
5 ans/ 150'000km de garantie usine sur la batterie
Garantie anti-corrosion de 5 ans

Ce devis est purement indicatif et non contractuel. Seule la signature d'un bon de commande soumis a nos Conditions Générales de Vente forme le contrat entre les parties. Il est valable 15 jours à partir de la date d'émission mentionnée



RENAULT TRUCKS (SCHWEIZ) AG
Téléphone : +41 44 746 65 65
Fax : +41 44 746 65 45
www.renault-trucks.com

