

General Information

Quotation No.	0200859900	Production Order No.	000061422322
Purchase Order No.	13292037	Model No.	661807
Order No.	90021012	Model	SKI Steel halfpipe short
Item No.	100	Manufacturing Date	01.04.2026
Global SOI	0090021012000100		

Size and Weight

Aufbaulänge	7480 MM	Gesamtgew. (zul./ techn.)	35000/39000 KG
Aufbaubreite	2354 MM	Aggregatlast (zul./ techn.)	24000/27000 KG
Bordwandhöhe	1460 MM	Sattellast (zul./ techn.)	11000/12000 KG
Einladehöhe b.SKH-unbel.	2925 MM	Leergewicht komplett	6029 KG
Volumen	24,6 M3	Sa.-Kupplungshöhe bel.	1150 MM
Reifengröße	385/65R22.5	Aufsattelhöhe unbel.	1180 MM
		Fahrhöhe	470 MM
		Radstand	4800 MM

Equipment

Sonderwünsche

G01093	Achsabstand 1410/1310 mm	1
G00896	Alle Schmutzfänger mit Schmitz Logo 1. und 2. Achse Antispray, 3. Achse klappbar	1

Equipment

CARGOBULL *** HIGHLIGHTS ***

C00456	Produktion GOTHIA	1
---------------	--------------------------	----------

Zulassung / Schilder

P02113	Kennzeichnungstafel hinten ECE-R70	1
X90292	Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)	1
X91001	Zulassungsland "SCHWEIZ"	1

Fahrgestell

G00650	Packliste erstellen und beachten	1
G01082	Unterfahrschutz hochklappbar Straßenfertiger geeignet, mit Hebehilfe	1
G01209	Fahrgestellrahmen im neuen Design	1
G00910	Standard Fahrgestellrahmen 7.2 geschweißt Feinkornstahl, Lastverteilung für 2-Achs SZM	1
G00401	Halterung für Besen und Schaufel	1
C31011	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 1 Königsbolzenstellung	1
X00226	Seitlicher Anfahrschutz, Farbe Schmitz Granit	1

Achslift

G00010	Achslift 1.Achse automatisch/pneumatisch Anfahrlilfe elektrisch	1
--------	---	---

Hydraulik

G00674	Hydraulikzylinder 170-250bar Fa.HYVA geeignet für Nieder- und Hochdruckbetrieb	1
G00679	Hydraulikzylinder alle Stufen hartverchromt	1
G00286	Hydraulikschlauch mit Schraubkupplung Loshälfte 1" Innengewinde max.250BAR	1
G01306	Halter Hydraulikschlauch und Parkposition am Halter für Licht- und Luftanschlüsse	1

Achsen

A00840	Bremsscheibendurchmesser ca. 370mm	1
A01014	RTOS SCB Laufwerkssystem für 19,5" (Scheibenbremse)	1
A32075	Achse SCB 9 t, SP2040, FM1300, ET 120 Scheibenbremse 370 mm	3
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3	1

Equipment

Federung

A00999	SCB-Luftfeder Typ: MRH4-KU35	3
--------	------------------------------	---

Bremsanlage

B12019	EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm ROLL Stability	1
G00089	Fertigerbremse elektronisch über EBS	1
B99976	Zweileitungs Druckluft Bremsanlage mit Standard und Duomatic Kupplungen	1
G00018	Aluminium Luftbehälter	1
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN	1
G00030	automatisches Absenken beim Kippvorgang	1
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder	1
B99893	Hub u.Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion	1
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung	1

Stützwinde

G00899	Aluminium Fallstützen (Vollast Stützen) geeignet für SZM mit Luftfederung	1
--------	---	---

Lichtanlage

E00087	zusätzliche LED Umfeldbeleuchtung seitlich li. + re. schaltbar vom LKW-Fahrerhaus	1
E00334	Schmitz LED Multifunktions-Beleuchtungsanlage 12/24V mit dynamischen Blinker	1
E00066	Premiumverteiler+Flexbox m.3 Steckdos.2x7pol. DIN ISO3731+DIN ISO1185+1x15pol.DIN ISO12098	1
E00149	LED Seitenmarkierungsleuchten gekoppelt mit Blinker	1
G00049	Weisse Begrenzungsleuchten vorne	1
E00128	1 Paar LED Spurhalteleuchten	1
E00240	2 Stck.LED Rückfahrscheinwerfer separat	1
E00132	Montage heckseitig	1
G16181	Stromversorgung Schieberverdeck über separate Steckdose mit Kabel-Anschluss-Kit für SZM	1

Räder und Reifen

R30016	Reifenfabrikat SCB ""SELECTION"" Dunlop/Pirel (Prometeon)/Goodyear/Continental/Bridgestone	1
R30019	Regionalverkehr Bereifung (M + S)	1
R40002	6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)	1
R40114	ALU Räder Dura-Bright ET 120 Fabrikat:ALCOA	6
R00077	verchromte Kappen für Radmuttern (3-Achsen)	1

Kotflügel

P00807	Kunststoff-Einzelrad-Kotflügel mit separaten Lampenträger	1
--------	---	---

Weitere Fahrgestellausrüstung

G00118	1 Kunststoffwerkzeugkasten klein, Montage vorn	1
G00889	1 Abschleppkupplung mit Vorsteckbolzen in Fahrtrichtung links und rechts	1
C90004	Aluminium Einhängeleiter 3500mm mit Halterung seitlich am Langträger	1

CARGOBULL *** TrailerConnect ***

C00771	TrailerConnect Steuergerät CTU inkl. Akku	1
C00773	TrailerConnect Dienstleistungspaket CTU Modul 1: Info	1
C00777	CTU Modul 1: Position und technische Daten (12 Monate)	1
C00683	TrailerConnect Datenspeicherung (12 Monate)	1
B14064	TrailerConnect Reifendruckkontrollsystem	1

Stirnwand

C90016	1 Aufstiegsleiter an der Stirnwand links (LKW abhängig)	1
G00129	Stirnwand geneigt mit stabilen Trägern für den Frontkippezylinder	1

Seitenwände

G02252	Stahl Seitenwand 4 mm (SR 7.2/1460mm)	1
G00461	Seitenwände aus SCB-Stahl 450 Abriebkoeff.=>250KW/mm,Beulkoeff.=>160J/mm²	1

Equipment

Kippermulde/Zubehör

G01207	Stahl-Rundmulde im neuen Design	1
G02201	Stahl-Rundmulde (SR) 7.2, Höhe 1460mm	1
G00174	Abstützung für leere Mulde im gekippten Zustand	1

Rückwand

G00159	ST-Rückwandklappe aufliegend geneigt 2 Hakenverriegelung, umlaufende Dichtung	1
G00182	1 Paar zusätzliche Spannverschlüsse	1
G00152	Doppelgelenkpendellager für aufliegende Rückwandklappen und Kombitüren	1
G00628	automatisch,mechanische 2 Haken Verriegelung	1
G00184	zusätzlicher Griff auf der Pendelklappe	1
G00579	Absteckbolzen für Verriegelungshaken 1x rechts und 1x links	1

Boden

G02222	Stahl Boden 5 mm (SR 7.2)	1
G00460	Boden aus SCB-Stahl 450 Abriebkoeff.=>250KW/mm,Beulkoeff.=>160J/mm²	1

Spiegelgestell

G01216	SCB Schiebeverdeck mit 400mm Spiegelhöhe	1
G01201	SCB Schiebeverdeck (7.2)elektrische Bedienung für geneigte RWK	1
G00308	Fernbedienung für elektrisches Schiebeverdeck	1

Planen

G01220	Planbefestigung seitlich mit durchgehendem Planeneinhakprofil	1
G01223	Planbefestigung hinten automatisch mit Klappspiegel	1
G01224	SCB Schiebeverdeck Plane in Standardfarbe	1

Lackierung

G00075	Fahrgestell FEUERVERZINKT (7.2)	1
G00430	Kippermulde Farbe: RAL9006 weißaluminium 6.5-8.2	1
X90290	Beschriftung "Schmitz Cargobull mit Elefant"	1
G00093	Radnaben Farbe: schwarz KTL	1
X90374	Konturmarkierung hinten Farbe: rot	1
X90378	Konturmarkierung auf Seitenwände Farbe: weiss	1

Finishing

Fahrgestell	—	10	FEUERVERZINKT
Kippermulde	RAL	9006	WEISS ALUMINIUM (SILBER)
Planenfarbe	CRAMARO	RAL 9005	TIEFSCHWARZ
Radnaben	KTL	12	KTL-SCHWARZ
seitl. Anfahrschutz	—	7350	SCHMITZ GRANIT AKZO 499H3

Supplement Equipment