

01-06	8165944			
01 Halter Défendeur Possessor	Name, Vorname Wohnort			
	Nom, prénoms Domicile			
	Cognome, nom Domicilio			
07	Num, prenum Domicil			
	Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Data da nasch.		Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine Stadi d'origin	
09	Versicherung Assurance Assicurazione Assicuranza			
13	Kantonale Vermerke	Annotations cantonales	Annotazioni cantonali	Annotaziuns chantunales
14	Verfügungen der Behörde	Décisions de l'autorité	Decisioni dell'autorità	Disposiziuns da l'autorità
100 Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen				
103, 185, 208, 248				

A 15		SG 404001		weiss	
Schild Plaque Targa Numer					
17		Bes. Verwendung Usage spécial Uso speciale Diever spezial			
19		Art des Fahrzeugs Genre de véhicule Genere di veicolo Gener dal vehichel		Sattel- Sachentransportanhänger	
D 21		Marke und Typ Marque et type Marca e tipo Marca e tip		PAGANINICAR 137PSL	
E 23		Fahrgestell-Nr. Chassis no Telalo n. Schassis nr.		ZA9 137 PSL 17E 870 84	
25		Karosserie Carrosserie Carrozzeria Carossaria		Kippbrücke	
26		Farbe Couleur Colore Color		grün / schwarz	
27		Plätze: Places: Posti: Plazs:		Total Totale Totale Total	
18		Stamnummer N° matricule N. di matricola Nr. da matricia		419.034.435	
24		Typgenehmigung Reception par type Approvazione del tipo Approvaziun dal tip		X	
37		Hubraum Cylindrée Cilindrata Cilindrada		cm³	
76		Leistung Puissance Potenza Prestaziun		kW	
78		Leergewicht poids à vide peso a vuoto paisa da vid		kg	
36		1. Inverkehrsetzung 1° mise en circulation 1° messa in circolazione 1. entrada en circulaziun		21.11.2017	
38		St. Gallen, den 20.11.2024			
39		Prüfungen Expertises Perizie Examinaziuns			
		20.11.2024 SG			

2	
Marke:	PAGANINICAR 137PSL
Stamm-Nr.:	419.034.435
Fahrgestell-Nr.:	ZA9 137 PSL 17E 870 84
St.Gallen, den	21.11.2017
103 EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Kopie muss mitgeführt werden.	
185 Zulässige Deichsellast, Sattellast bzw. Achslast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes Sattellast 12000 kg 1. Achse 9000 kg 2. Achse 9000 kg 3. Achse 9000 kg Dreifachachse (Achse .-.) 24000 kg	
208 Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung überschritten werden.	
248 Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist.	

3	
---	--



Via Pralungo 9,
37052 Sustinenza di Casaleone (VR) – I
Tel. +39 (0442) 332434 - Fax +39 (0429) 90526

Anno	Numero progressivo
2017	17084

CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE

Il sottoscritto Massimo PAGANINI, quale legale rappresentante della Ditta **PAGANINICAR S.r.l.**, certifica che il veicolo:

0.1.	Marca: (denominazione commerciale del costruttore):	PAGANINICAR S.r.l.
0.2.	Tipo:	PSL
	Variante:	C10 (Cassone ribaltabile)
	Versione	BE 13660 S3
0.2.1.	Nome commerciale:	-
0.4.	Categoria veicolo:	O4
0.5.	Nome ed indirizzo del costruttore:	PAGANINICAR S.r.l. Via Pralungo 9, 37052 Sustinenza di Casaleone (VR)
0.6.	Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari:	Sul longherone destro del telaio, lato destro anteriore
	Collocazione del numero di identificazione del veicolo:	Sul longherone destro del telaio, lato destro anteriore
0.9.	Nome ed indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:	
0.10.	Numero di identificazione del veicolo:	ZA9137PSL17E87084

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell'omologazione: e3*2007/46*0259*00
rilasciata in data: 11/10/2013

e può essere immatricolato in modo permanente negli Stati membri aventi circolazione a destra/sinistra e che usano
unità metriche/imperiali per il tachimetro.

Sustinenza di Casaleone (VR), 15/09/2017

Firma

Caratteristiche generali di costruzione				
1.	Numero degli assi..... Numero delle ruote.....			4, di cui primo asse virtuale; 6 ruote non ricorre
1.1.	Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:			
2.	Assi sterzanti (numero, posizione)			
Dimensioni principali				
4.	Passo:			6330 mm
4.1.	Interasse:			Interasse 1-2: 1310 mm
				Interasse 2-3: 1310 mm
				Interasse 3-4: 1111 mm
5.	Lunghezza:			14000 mm
6.	Larghezza:			2550 mm
7.	Altezza			4000 mm
10.	Distanza tra il centro dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo:			12000 mm
11.	Lunghezza della superficie di carico:			13660 mm
12.	Sbalzo posteriore:			3050 mm
Masse				
13.	Massa del veicolo in ordine di marcia:			8350 kg
13.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi:			Massa su dispositivo di aggancio 1700 kg
				1° asse 2200 kg
				2° asse 2200 kg
				3° asse 2250 kg
16.	Masse massime tecnicamente ammissibili			
16.1.	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico:			38000 kg
16.2.	Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:			Massa su dispositivo di aggancio 11547 kg
				1° asse 8817 kg
				2° asse 8817 kg
				3° asse 8819 kg
16.3.	Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:			non ricorre
17.	Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale			
17.1.	Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:			38000 kg
17.2.	Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:			Massa su dispositivo di aggancio 12000 kg
				1° asse 9000 kg
				2° asse 9000 kg
				3° asse 9000 kg
17.3.	Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:			non ricorre
19.	Massa verticale statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale:			1111 kg

Velocità massima		Velocità massima:		100 km/h	
29.					
Assi e sospensione					
31.	Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:			1° asse	
32.	Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:			non ricorre	
34.	Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente:			Sì	
35.	Insieme pneumatico ruota:			385/65 R22,5 (*)	
Freni					
36.	Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico			Elettrico/pneumatico, tramite impianto di frenatura EBS	
Carrozzeria					
38.	Codice della carrozzeria:			DA 10	
Dispositivo di aggancio					
44.	Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato):			Fabbrica e Tipo	
				JOST KZ10	
45.1.	Valori caratteristici: D: .../ V: .../ S: .../ U: ...			Numero di omologazione CE	
				E1 55R-01 0145 00	
				D (kN)	V' (kN)
				162	S (kg)
					U (t)
Varie					
50.	Omologato per tipo conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose:			No	
51.	Per i veicoli speciali: designazione in conformità dell'allegato II, parte 5:				
52.	Osservazioni:				
(*)	Pneumatici: 385/55 R22.5; 425/65 R22.5				
(+)	Tipo di allestimento: A cassone ribaltabile				