



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Bert Rüdiger bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1.	Fabrikname des Herstellers	Fliegl
0.2.	Typ	SDS01
	Variante	10CF09
	Version	39160LAL01S00NO
0.2.1.	Handelsbezeichnung	DHKS 390
0.4.	Fahrzeugklasse	O4
0.5.	Name und Anschrift des Herstellers	Fliegl Fahrzeugbau GmbH Oberpöllnitzer Str. 8 07819 Triptis Deutschland
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder	Auf rechter Vorderseite des Fahrzeugrahmens / geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Auf rechter Vorderseite des Fahrzeugrahmens
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	entfällt
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Die Übereinstimmung mit der am Fahrzeug eingeschlagenen FIN wird hiermit bestätigt)	WFDFLT33902038267
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeuges	6. Mai 2026

mit dem in der am

Datum 11. September 2024

erteilten Genehmigung e4*2007/46*0652*08

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts- und Linksverkehr, in denen metrische Einheiten oder Einheiten des englischen Maßsystems (Imperial system) für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ort: Triptis

Datum: 7. Mai 2026

Unterschrift:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH 
D-07819 Triptis · Oberpöllnitzer Str. 8
Telefon 0049 (0) 36482 - 830-0 · Telefax 830-60
E-Mail: triptis@fliegl.com

Bert Rüdiger

Allgemeine Baumerkmale				
1.	Anzahl der Achsen		3	
	Anzahl der Räder		6	
1.1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung		0 / 0	
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage)		0 / 0	
Hauptabmessungen				
4.	Radstand		4380	mm
4.1.	Achsabstände	Kuppl. - Ach. 1	3070	mm
		Ach. 1 - Ach. 2	1310	mm
		Ach. 2 - Ach. 3	1310	mm
5.	Länge		8450	mm
5.3.	Fahrzeug ist ausgestattet mit aerodynamischer Vorrichtung am Heck / nicht ausgestattet		-	mm
6.	Breite		2550	mm
7.	Höhe		3260	mm
10.	Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck		7230	mm
11.	Länge der Ladefläche		7200	mm
12.	Hinterer Überhang		1510	mm
Massen				
13.	Masse des fahrbereiten Fahrzeugs		5300	kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	Achse 1	1100	kg
		Achse 2	1100	kg
		Achse 3	1100	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges		5300	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand		39000	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse	Achse 1	9000	kg
		Achse 2	9000	kg
		Achse 3	9000	kg
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe	Achsgruppe 1	27000	kg
		Achsgruppe 2	entfällt	kg
17.	Für die Zulassung/den Betrieb im innerstaatlichen Verkehr vorgesehene höchstzulässige Massen			CH
17.1.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse		39000	kg
17.2.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse je Achse	Achse 1	9000	kg
		Achse 2	9000	kg
		Achse 3	9000	kg
17.3.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse je Achsgruppe	Achsgruppe 1	27000	kg
		Achsgruppe 2	entfällt	kg
19.	Bei Sattelanhängern und Zentralachsanhängern, technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt		12000	kg
Höchstgeschwindigkeit				
29.	Höchstgeschwindigkeit		100	km/h
Achsen und Radaufhängung				
31.	Lage der anhebbaren Achse(n)		1	
32.	Lage der belastbaren Achse(n)		entfällt	
34.	Achse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung		alle	
35.	Reifen-/Radkombination	Reifen	385/65 R 22,5" - 160 J (min.)	
		Felgen	11.75 x 22,5"	
Bremsanlage				
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse		Pneumatisch	
Aufbau				
38.	Code des Aufbaus		DA10	
Anhängervorrichtung				
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung		E1-55R-01-0145	
45.1.	Kennwerte	D	162	kN
		V	entfällt	kN
		S	entfällt	kg
		U	entfällt	t
Umweltleistung				
49.1.	Kryptografischer Hash der Herstellerdatendatei	entfällt		
49.4.	Kryptografischer Hash der Kundeninformationsdatei	entfällt		
49.6.	Nutzlast		entfällt	kg
49.9.	Ladevolumen		entfällt	m³
49.10.	Volumenausrichtung		entfällt	
49.11.	Effizienzverhältnis	Kilometer basiert	entfällt	km-basiert
		Tonnen - Kilometer basiert	entfällt	t-km-basiert
		m³ - Kilometer basiert	entfällt	m³-km-basiert
AU: 283840			FIN: WFDFLT33902038267	

Divers

50.	Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter	Gruppe(n)	nein
51.	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5		nein
52.	Anmerkungen:		entfällt
	-		
	Für Zulassung Deutschland: Fahrzeug- und Aufbauart	Schlüsselnummer Hersteller :	7951
	Feld: J Fahrzeugklasse (4) Art des Aufbaus (5) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus		
	Angaben: 04 10		
54.	Fahrzeug ausgestattet mit TPMS		ja
55.	Fahrzeug ist Gemäß UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug		entfällt
56.	Fahrzeug ist Gemäß UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug		entfällt